

The new KA3000R Debut.

Kyodo 

BEAT YOUR SOUL

The new KA3000R

次世代への継承

フラッグシップクレーン The new KA3000R。

MAIN BOOM

+5m

メインブーム最長 ...55m、フルパワー 5 段ブーム
従来機種より5m延長して**55m**になりました。
伸縮ストロークの長い《 5段油圧式を採用》

SL JIB EVOLUTION

+4m

SL ジブ最長 ...35m、4 段油圧式スーパーラフティングジブ
従来機種より 4m 延長して、
35mになりました。《無段階での作業可能》

HEAVY LIFT JIB

54m

ヘビーリフトジブ最長 ... 《54m》

54m ヘビーリフトジブ付きでも現場内《移動可能》になりました。

また、立て組み機能により、狭い現場でも《組立可能》です。

COUNTER WEIGHT

17type

作業能力に合わせて、カウンタウエイトの《組合せ 17 種類》、
サイドベースウエイト着脱可能になりました。
車幅と同等のカウンタウエイト幅で作業可能です。

EASY REMOVE

12wheels

300 クレーンで初

6 軸 12 輪によるクラブ操向（カニ走行）が行え、スムーズな進入が、可能になりました。
建造物間の狭い場所でも作業が可能です。

TOO MUCH CONTROL

2ways

2 種類のアウトリガ操作用ラジコンと分解／組立て専用ラジコンを
標準装備しました。
作業効率が飛躍的にアップしました。

AMAZING LIFTER

50ton

組立分解専用リフター（MAX 50t）使用により、
《狭い現場内での組立て・分解》、
さらに《重量物荷下ろし・積込み》も可能です。

SEE YOU SOON



Since 1961


Kyodo 

Address 2-3-71 Enokida, Hakata-ku, Fukuoka 812-0004, Japan
Tel 092-431-1927
Fax 092-473-7327
Home page <http://www.kyodo-crane.co.jp>
E mail info@kyodo-crane.co.jp

The new KA3000R Debut.

Kyodo 

40mブーム+2m+35mSLジブ(15°)
1.5t×70m
105tカウンターウエイト



遠く遠く さらに遠く

*4 段油圧式スーパーラフィングジブ仕様
55m (ブーム) + 最長 35m (SL ジブ)


納得 ①

高く遠く ... さらに強く

*55m ブーム + 最長 35m SL ジブにより、
高く遠くに揚重作業ができる

納得 ②


55m ブーム + 2m + 35m SL ジブ (60°)
1.3t×56m
105t カウンターウエイト




高く高く さらに高く

*50m ブームから 55m ブームになり、
さらに高揚程での作業ができる

納得 ③




55mブーム+2m+35mSLジブ(0°)
6.5t×10m
0tカウンターウェイト



高く、高く さらに高く
最高揚程 110.7m を確保

納得 ④

53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ(10°)
3.5t×24m
31tカウンターウエイト




スーパーラフィングジブ作業範囲図 (55m ブーム時)

- Ⓐ 55m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ (オフセット 5°)
- Ⓑ 55m ブーム + 2m + 15m SLジブ (オフセット 0°)
- Ⓒ 55m ブーム + 2m + 20m SLジブ (オフセット 0°)
- Ⓓ 55m ブーム + 2m + 25m SLジブ (オフセット 0°)
- Ⓔ 55m ブーム + 2m + 30m SLジブ (オフセット 0°)
- Ⓕ 55m ブーム + 2m + 35m SLジブ (オフセット 0°)
- Ⓖ 55m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ (オフセット 60°)
- Ⓗ 55m ブーム + 2m + 15m SLジブ (オフセット 60°)
- Ⓘ 55m ブーム + 2m + 20m SLジブ (オフセット 60°)
- Ⓙ 55m ブーム + 2m + 25m SLジブ (オフセット 60°)
- Ⓚ 55m ブーム + 2m + 30m SLジブ (オフセット 60°)
- Ⓛ 55m ブーム + 2m + 35m SLジブ (オフセット 60°)

最高クラスのブーム揚程、
作業半径を確保
遠く、そして強く


納得 5




注1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SA性能時のものを示しています。

全体寸法は、
200t クレーンと同程度
*カウンターウェイト最大 105t、重量物
揚重作業にも順次対応！！

納得 6



● 構内走行時



300t クレーン初登場
車軸はスイッチ操作で
『クラブ操向』が対応可能


*狭い現場へもスムーズに
進入可能

納得 7

● ウェイトの組合せ (標準組合せ)

11t	①
21t	① + ④
31t	① + ④ × 2
41t	① + ④ × 3
51t	① + ④ × 4
69t	① + ② + ③ + ④ × 4 + ⑤ × 2
81t	① + ② + ③ + ④ × 4 + ⑤ × 4
93t	① + ② + ③ + ④ × 4 + ⑤ × 6
105t	① + ② + ③ + ④ × 4 + ⑤ × 8

● 105t





組立分解専用リフター使用により、
狭い現場内での
組立て・分解が可能


* 重量物荷下ろし・
積み込みも可能

納得 ⑧

輸送時外観図




(単位 : mm)



作業姿勢図

(単位 : mm)





A grayscale photograph of a truck cab, viewed from a low angle. The truck is dark-colored, and its large side mirror is prominent on the left. The windshield and front grille are visible. A black rectangular text box is centered over the windshield area. The background shows a bright sky with some clouds.

バージョンアップ致しました。
ぜひお問い合わせください。

Since 1961

Kyodo

〒812-0004 福岡市博多区榎田2丁目3番71号

TEL (092) **431-1927** (代)

FAX (092) **473-7327**

ホームページ <http://www.kyodo-crane.co.jp>

E-mail info@kyodo-crane.co.jp